


**Kit luce LED per interni
RGB con telecomando/
Indoor RGB LED light kit
w/remote control**



LUCE/LIGHT 1 x 11,5W



art. A4721

€ 175,00

Packaging

Cm 29x24x20 h

Dettagli/Details

Cavo trasparente/Transparent cable

Pulsantiera a pedale/Foot switch

Spina europea bipolare/European bipolar plug


Lunghezza cavo 370 cm/Wire length 370 cm

Predisposizione per base di stabilizzazione/Arrangement for stability base

Telecomando a infrarossi/Infrared remote control

Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.

**Kit luce LED RGB per interni/
Indoor RGB LED light kit**



LUCE/LIGHT 1 x 11,5W



art. A4723

€ 145,00

Packaging

Cm 29x24x20 h

Dettagli/Details

Cavo trasparente/Transparent cable

Pulsantiera a pedale/Foot switch

Spina europea bipolare/European bipolar plug

Lunghezza cavo 370 cm/Wire length 370 cm

Predisposizione per base di stabilizzazione/Arrangement for stability base


Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.

**Kit luce LED RGB per
esterni con telecomando/
Outdoor RGB LED light kit
w/remote control**

prezzo/price
senza iva/no tax

art. A4722

€ 195,00



LUCE/LIGHT 1 x 11,5W



Packaging

Cm 29x24x20 h

Dettagli/Details

Guscio in policarbonato/*Polycarbonate shell*

Guarnizione a tenuta/*Gasket seal*

Cavo nero/*Black cable*

Spina Schuko antispruzzo/*Anti-splash Schuko plug*

Lunghezza cavo 280 cm/*Wire length 280 cm*

Predisposizione per base di stabilizzazione/*Arrangement for stability base*


Telecomando a infrarossi/*Infrared remote control*

Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/*The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.*

**Kit luce LED RGB per esterni
opalino con telecomando/
Outdoor opaline RGB LED light
kit w/remote control**

art. A4729

€ 195,00



LUCE/LIGHT 1 x 11,5W



Packaging

Cm 29x24x20 h

Dettagli/Details

Guscio in policarbonato/*Polycarbonate shell*

Guarnizione a tenuta/*Gasket seal*

Cavo nero/*Black cable*

Spina Schuko antispruzzo/*Anti-splash Schuko plug*

Lunghezza cavo 280 cm/*Wire length 280 cm*

Predisposizione per base di stabilizzazione/*Arrangement for stability base*


Telecomando a infrarossi/*Infrared remote control*

Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/*The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.*

Lampadina/Light bulb

per kit luce RGB A4721 A4723 A4722 A4729 A4724 A4730
for RGB light kit A4721 A4723 A4722 A4729 A4724 A4730

prezzo/price
senza iva/no tax



LUCE/LIGHT 1 x 11,5W



art. A4715

€ 95,00

Packaging


Cm 8,5x7,5x14,5 h

Dettagli/Details

Luce LED RGB/RGB LED light
16 milioni di colori/16 million colours
64.000 tipi di bianco/64,000 types of white
Indice di resa cromatica CRI 85 a 4.200 K
Colour rendering index CRI 85 at 4,200 K
Flusso luminoso 806 lumen/Luminous flux 806 lumens
Compatibile con telecomando a infrarossi
Compatible with infrared remote control
Intensità regolabile tramite app o controlli vocali
Intensity adjustable via app or voice controls
Compatibilità con reti Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz
Wi-Fi compatibility: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz

Telecomando/Remote control

per kit luce RGB A4721 A4723 A4722 A4729 A4724 A4730
for RGB light kit A4721 A4723 A4722 A4729 A4724 A4730



art. A4716

€ 33,00

Packaging


Cm 7x4,5x14,5 h

Dettagli/Details

Telecomando a infrarossi/Infrared remote control
4 modalità di luce preferita per stanza le quali possono essere commutate rapidamente con i tasti 1-2-3-4
4 preferred light modes per room that can be switched quickly with the 1-2-3-4 buttons
Per uso interno/For indoor use
Batterie 2xLR03 AAA - non incluse/Batteries 2xLR03 AAA (not included)
Necessità di app per la configurazione delle stanze
Requires room-configuration app

**Kit luce LED RGB per interni/
esterni con telecomando/
Indoor/outdoor RGB LED light kit
w/remote control**

prezzo/price
senza iva/no tax



LUCE/LIGHT modulo 60 LED RGB 15W /
15W RGB LED 60 module



art. A4307

€ 325,00

Packaging

Cm 28x23x21 h

Dettagli/Details

Guscio in policarbonato/Polycarbonate shell

Guarnizione a tenuta/Gasket seal

Telecomando/Remote control

Cavo nero/Black cable

Spina europea bipolare/European bipolar plug

Trasformatore in 12V a parete/12V wall transformer

Lunghezza cavo 500 cm/Wire length 500 cm


Predisposizione per base di stabilizzazione/Arrangement for stability base

La spina di alimentazione dovrà essere inserita in una presa di rete
posizionata in un luogo coperto/The power plug must be connected to a
socket that is located in a covered area

Il kit luce è munito di lampade a LED integrate con classe energetica

A→A++/The Light Kit is equipped with integrated LED bulbs of the energy class
A→A++

**Kit luce LED RGB per interni/
esterni senza trasformatore
con telecomando/Indoor/outdoor
RGB LED light without transformer
w/remote control**



LUCE/LIGHT modulo 60 LED RGB 15W /
15W RGB LED 60 module



art. A4447

€ 275,00

Packaging

Cm 28x23x21 h

Dettagli/Details

Guscio in policarbonato/Polycarbonate shell

Guarnizione a tenuta/Gasket seal

Telecomando/Remote control

Cavo nero/Black cable

Connettore a 2 poli INDOOR/2 pole connector INDOOR

Privo di trasformatore/Without wall transformer


Lunghezza cavo 490 cm/Wire length 490 cm

Predisposizione per base di stabilizzazione/Arrangement for stability base

Il kit luce è munito di lampade a LED integrate con classe energetica

A→A++/The Light Kit is equipped with integrated LED bulbs of the energy class
A→A++

**Kit luce LED RGB per interni/
esterni opalino con telecomando/
Opaline indoor/outdoor RGB LED
light kit w/remote control**



LUCE/LIGHT modulo 60 LED RGB 15W /
15W RGB LED 60 module



art. A4573

€ 325,00

Packaging

Cm 28x23x21 h

Dettagli/Details

Guscio in policarbonato opalino/Opaline polycarbonate shell

Guarnizione a tenuta/Gasket seal

Telecomando/Remote control

Cavo nero/Black cable

Spina europea bipolare/European bipolar plug

Trasformatore in 12V a parete/12V wall transformer

Lunghezza cavo 490 cm/Wire length 490 cm

Predisposizione per base di stabilizzazione/Arrangement for stability base

La spina di alimentazione dovrà essere inserita in una presa
di rete posizionata in un luogo coperto/ The power plug must be connected
to a socket that is located in a covered area

Il kit luce è munito di lampade a LED integrate con classe energetica A→A++/
The Light Kit is equipped with integrated LED bulbs of the energy class A→A++

Kit LED RGB a batteria per interni/esterni bluetooth
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor/outdoor



prezzo/price
 senza iva/no tax

art. A4744

€ 165,00

Packaging

Cm 27x24x19 h


Dettagli/Details

Kit LED RGB a batteria powered by Smart&Green/
 RGB LED Kit with battery powered by Smart&Green
 Trasmissione senza filo: bluetooth 4.0/
 Wireless transmission: bluetooth 4.0

Autonomia 8 ore circa, alla massima intensità nel colore bianco fisso/
 Duration of approx. 8 hours, at maximum intensity in the constant white colour

Luce: bianca, colorata, a rotazione/
 Light: white, coloured, rotating colours

Base di ricarica con spina europea bipolare/
 Charger with european bipolar plug



LUCE/LIGHT



Kit mini LED per interni/
Indoor mini LED kit

art. A4303

€ 67,00

Dettagli/Details

Cavo trasparente/Transparent cable


Spina europea bipolare/European bipolar plug

Trasformatore in 12V a parete/12V wall transformer

Pulsantiera/Switch

Lunghezza cavo 140 cm/Wire length 140 cm

Il kit luce è munito di lampade a LED integrate con classe energetica A→A++/The Light Kit is equipped with integrated LED bulbs of the energy class A→A++



LUCE/LIGHT modulo 6 LED bianchi 1,5W /
 1,5W white & LED module



Light Legend



Lampada a LED MAX 1 x 11,5 W /
LED bulb MAX 1 x 11,5 W

CL. I

Classe di isolamento: Classe I.

Apparecchio protetto alla scossa elettrica tramite isolamento principale e provvisto di un dispositivo per la messa a terra.

Protection class: Class I

Apparatus protected against electric shock through main insulation, and provided with grounding device.



Classe di isolamento: Classe II.

Con doppio isolamento e/o rinforzo in ogni parte e senza dispositivi per la messa a terra/

Insulation class: Class II

With double insulation and/or reinforcement in each part and without ground devices



Classe di isolamento: Classe III

Con isolamento ridotto perchè destinato a essere esclusivamente alimentato da un sistema a bassissima tensione di sicurezza (minore o uguale a 48V DC) e nel quale si generano tensioni di valore superiore a quello di tale sistema/

Insulation class: Class III

With reduced insulation because the device is destined to be powered exclusively by a safety extra-low voltage system (max. 48V DC or less) in which voltages of values higher than those of such system are generated



Questa lampadina non è adatta per l'uso all'interno di circuiti per variatori di luminosità. /

This lamp is not suitable for operation in dimming circuits.



Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie/

It certifies the conformity of the product to the European community instructions

IP 20

Prodotto di uso ordinario. Protetto contro corpi solidi di diametro superiore a 12,5 mm. L'utente non ha comunque modo di entrare in contatto con le parti in tensione. Prodotto con nessuna protezione nei confronti della penetrazione dell'acqua/

Product for ordinary use, protected against solid objects larger than 12,5 mm in diameter. Users cannot however come into contact with the live parts. This product has no water protection

IP 44

Protetto contro corpi solidi di diametro superiore ad 1 mm. Prodotto resistente agli spruzzi d'acqua/

Protected against solid bodies with a diameter over 1 mm. Splash-resistant product

IP 67

Totalmente protetto contro la penetrazione di polveri. Prodotto resistente all'immersione temporanea massimo ad 1 m di profondità. L'icona, dove presente, fa riferimento al corpo lampada/

Totally protected against penetration of dust. Product resistant against temporary immersion in water to a maximum of 1 m depth. Wherever present, the icon refers to the lamp's casing

IP 68

Totalmente protetto contro la penetrazione di polveri. Prodotto resistente alla sommersione permanente in acqua. L'icona, dove presente, fa riferimento al corpo lampada/

Totally protected against penetration of dust. Product resistant against permanent immersion in water. Wherever present, the icon refers to the lamp's casing



Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE, il prodotto, alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito come rifiuto urbano/

According to the Directive 2012/19/UE, once the device life time is ended, it must not be disposed as urban waste

I kit luce A4182, A4183, A4572, A4304, A4742, A4305 e A4743 sono compatibili con lampadine di classi energetiche E→A++, e sono venduti con una lampada di classe energetica A.

I kit luce A4307, A4573, A4447 e Kit Mini LED sono muniti di lampade a LED integrate, con classe energetica A→A++/

A4182, A4183, A4572, A4304, A4742, A4305 and A4743 Light Kit are compatible with bulbs of the energy class E→A++, and are sold with a bulb of the energy class A.

A4307, A4573, A4447 and Mini LED light kit are equipped with integrated LED bulbs of energy class A→A++

AVVERTENZE / WARNING

Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua/

The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, stones, gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on the same level as) swimming pools and/or other water environments

Tutte le apparecchiature elettriche sono conformi alle direttive 2011/65/UE sulle Restrizioni d'uso di alcune sostanze pericolose (RoHS), recepite in Italia con il D. lgs 04/03/2014 n. 27/

All electric equipments meet the Directives 2011/65/UE about the Reduction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS), which came into force in Italy with D. lgs 04/03/2014 n. 27

Avvertenze/ Warnings

Kit PLUST indoor

1. Scollegare la corrente elettrica prima di ogni operazione di assemblaggio.
2. Collegare la spina dell'apparecchio in una presa collocata in un luogo protetto dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua.
3. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
4. Evitare il contatto diretto dello sguardo con il MINI LED acceso.
5. Accendere il MINI LED solo dopo averlo assemblato al manufatto plastico
6. Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua.
7. Gli oggetti luminosi, se allestiti con terra, piante e/o vasi, dovranno essere fissati al suolo con i nostri sistemi di ancoraggio, ove previsti.
8. L'articolo Rebelot Ø135 in versione light non può essere allestito con terra, piante, vasi o con oggetti vari.
9. Euro3Plast S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone da un uso improprio del prodotto.

1. *Disconnect the electrical power supply before beginning assembly operations.*
2. *Connect the plug of the appliance to a power outlet that is located in a sheltered position, protected from rain and water splashes.*
3. *If the external flexible cable of this appliance is damaged it must be replaced by either the manufacturer, the manufacturer's customer assistance service or by equivalent qualified personnel, in order to prevent possible hazards.*
4. *Avoid eye-contact with the light emitted by the MINI LED.*
5. *Do not switch on the MINI LED until it has been mounted on the plastic component.*
6. *The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, stones, gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on the same level as) swimming pools and/or other water environments.*
7. *If light articles are set up with earth, plants and/or vases, they must be secured to the ground with our anchoring systems, where provided.*
8. *The Rebelot Ø135 in light version cannot be set up with earth, plants, vases or various other objects.*
9. *Euro3Plast S.p.A. cannot accept liability for any damage caused to things or persons by an incorrect use of the product.*

Kit PLUST outdoor

1. Scollegare la corrente elettrica prima di ogni operazione di assemblaggio.
2. Collegare la spina dell'apparecchio in una presa collocata in un luogo protetto dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua.
3. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
4. L'articolo "Four Lamp" nella versione con kit a sospensione (A4596), se utilizzato all'esterno, dovrà essere posizionato in luogo coperto.
5. Evitare il contatto diretto dello sguardo con il RGB Led Light acceso.
6. Accendere RGB Led Light solo dopo averlo assemblato al manufatto plastico.
7. Nelle versioni sprovviste di interruttore sul cavo di alimentazione, collegare la spina dell'apparecchio sotto una presa comandata da interruttore.
8. Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua.
9. Gli oggetti luminosi, se allestiti con terra, piante e/o vasi, dovranno essere fissati al suolo con i nostri sistemi di ancoraggio, ove previsti.
10. L'articolo Rebelot Ø135 in versione light non può essere allestito con terra, piante, vasi o con oggetti vari.
11. Euro3Plast S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone da un uso improprio del prodotto.

1. *Disconnect the electrical power supply before beginning assembly operations.*
2. *Connect the plug of the appliance to a power outlet that is located in a sheltered position, protected from rain and water splashes.*
3. *If the external flexible cable of this appliance is damaged it must be replaced by either the manufacturer, the manufacturer's customer assistance service or by equivalent qualified personnel, in order to prevent possible hazards.*
4. *If used outdoors, the hanging light kit version (A4596) of the article "Four Lamp" must be installed in a covered context.*
5. *Avoid eye-contact with the light emitted by the RGB Led Light.*
6. *Do not switch on the RGB Led Light until it has been mounted on the plastic component.*
7. *For models that are not equipped with an inline on/off switch, connect the plug of the appliance to a switch controlled outlet*
8. *The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, stones, gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on the same level as) swimming pools and/or other water environments.*
9. *If light articles are set up with earth, plants and/or vases, they must be secured to the ground with our anchoring systems, where provided.*
10. *The Rebelot Ø135 in light version cannot be set up with earth, plants, vases or various other objects.*
11. *Euro3Plast S.p.A. cannot accept liability for any damage caused to things or persons by an incorrect use of the product.*



a brand of euro3plast spa

ART DIRECTION

Brogliato Traverso

PRODUCTION

euro3plast graphic dept.

PRINTED BY

G&G Consulting

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

- 1) Il presente listino prezzi annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- 2) I dati riportati in questo listino prezzi sono da considerarsi indicativi, soggetti a possibili variazioni.
- 3) Gli ordini sono assunti con riserva di approvazione da parte di **Euro3plast spa** ai prezzi e alle condizioni in vigore alla data di ricevimento dell'ordine, preventivamente concordati con il cliente.
- 4) **Euro3plast spa** si riserva la facoltà di modificare i prezzi di questo listino in caso di sensibili aumenti del costo delle materie prime e dell'energia, comunicandolo anticipatamente al cliente.
- 5) I termini di consegna indicati nella quotazione, nella conferma d'ordine o altrove, non hanno valore tassativo, ma meramente indicativo. **Euro3plast spa** si riserva, pertanto, di comunicare eventuali modifiche della data di consegna con un congruo anticipo rispetto alla data convenuta. Il cliente esonera sin da ora **Euro3plast spa** da ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti.
- 6) **Euro3plast spa** si riserva il diritto di annullare o consegnare parzialmente gli ordini assunti qualora non ci sia disponibilità di magazzino o di produzione.
- 7) Per ogni controversia sarà competente il foro di Vicenza.

GENERAL CONDITIONS OF SALE:

- 1) *This price list cancels and replaces all the precedents.*
- 2) *Data indicated in this price list have to be considered approximate, subject to possible modifications.*
- 3) *Orders are subject to approval from **Euro3plast spa***
- 4) **Euro3plast spa** reserves the right to modify the prices in this price list and give advance notification to customers of such increase, in the event of sizeable increased costs of raw materials and energy.
- 5) *Delivery terms, as they may be set out in the quotation, in the order confirmation or elsewhere, are not of essence but for convenience only. Therefore **Euro3plast spa** reserves the right to communicate any delivery changes by a reasonable notice before the agreed date. The customer relieves euro3plast spa of any liability for direct or indirect resulting damages.*
- 6) **Euro3plast spa** reserves the right to cancel or deliver partially the orders in case there is not stock or production availability.
- 7) *For every controversy, the place of jurisdiction of Vicenza will be competent.*



Le immagini e i dati riportati in questo listino sono indicativi. Euro3plast spa si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni o migliorie agli articoli illustrati, anche senza preavviso. I nostri uffici commerciali rimangono a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione. *The images and the indicated data in our price list are approximate. Euro3plast spa reserves the right to effect any changes or improvements, to the illustrated articles, also without notice. For further information, our trade departments are at your disposal.*

Tutte le misure sono espresse in centimetri.
All measures are understood in centimeters.

Viale del Lavoro, 45 - 36048
 Ponte di Barbarano (VI) - Italy
 T +39 0444 788200
 F +39 0444 788290
 www.plust.com
 info@plust.com