

Finiture piano disponibili:
 Melaminico
 Melaminico 3D
 MDF PerfectSense
 Laminato scrivibile

Trave telescopica.
 Verniciatura epossipoliestere a polveri:
 Grigio RAL 9006
 Bianco RAL 9003

Meccanismo di ribaltamento
 piano in lamiera d'acciaio con
 maniglie di sblocco.
 Cover in polipropilene (PP).

Gamba con montante telescopico in
 tubo d'acciaio di sezione
 rettangolare 80x60 mm,
 piede in lamiera piegata 70x30 mm.
 Verniciatura epossipoliestere a polveri:
 Grigio RAL 9006 lucido
 Bianco RAL 9003 lucido


Contenitore in acciaio a 4 o 6
 moduli elettrici e/o multimediali
 verniciato Bianco, Nero o Grigio.
 Disponibile con modulo passacavi (optional).

Porta oggetti.

Pulsante di regolazione altezza con siste-
 ma di sicurezza ISP (il piano si ferma e
 arretra dall'ostacolo di 25 mm).

n. 2 prese elettriche Schuko Italia.

Ruota girevole con freno \varnothing 75 mm
 con supporto in poliammide e
 gomma termoplastica.



Finiture Gambe



Gamba con montante in tubo d'acciaio di sezione rettangolare 80x60 mm, piede in lamiera piegata 70x30 mm.
 Verniciatura epossipoliestere a polveri.
 Disponibili in 2 finiture:
 Grigio RAL 9006 lucido
 Bianco RAL 9003 lucido

Finiture Piani

Melaminico
 sp.25 mm
 bordo ABS sp.2 mm



Melaminico 3D
 sp.22 mm
 bordo ABS sp.1 mm




MDF PerfectSense
 sp.22 mm
 bordo ABS sp.1 mm



***Laminato scrivibile**
 sp.20 mm
 bordo ABS sp.2 mm




Dimensioni e forme piani




*Disponibile solo per Telemaco 160AR / Kit elettrici non applicabili per questa finitura.




Modulo singolo in ABS con sistema elettrico e/o multimediale o passacavi.
Colori disponibili Grigio scuro RAL 7024 e Bianco RAL 9016.




CAV_002
Cavo di connessione tra moduli elettrici 2 mt
(H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18 - GST18).





CAV_004
Cavo elettrico 2 mt
(H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18 - Spina Maschio).




CAV_015
Distributore a 3 vie.



Contenitore in acciaio verniciato a 4 o 6 moduli elettrici e/o multimediali.
Colori disponibili Nero RAL 9017, Grigio RAL 9006 e Bianco RAL 9016.




Contenitore passacavi richiudibile in acciaio verniciato .
Colori disponibili Nero RAL 9017, Grigio RAL 9006 e Bianco RAL 9016.



Prese elettriche internazionali e nazionali



Accessori Multimediali



* USB charger solo carica batterie
** USB 3.0 solo per dati

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia.

Per le superfici laccate, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 5 anni (testo integrale della garanzia su richiesta).



UNI EN 1730:2000

Certificazione secondo le norme UNI EN 15372:2008, livello 2°.



Certificato di conformità EN ISO/IEC 17050-1.